

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

Godło TERAZ POLSKA przyznane oknu PLATINIUM w kategorii „Najlepszy Produkt”.



OKNOPLAST



GROUP

zobaczysz
różnicę

O FIRMIE

Firma OKNOPLAST należy do dziesiątki największych producentów stolarki otworowej w Europie. Sieć sprzedaży obejmuje takie kraje jak: Niemcy, Austria, Włochy, Francja, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. W każdym biurze można liczyć na profesjonalną obsługę, gdzie specjaliści służą doradztwem na każdym etapie inwestycji, począwszy od doboru i dostosowania odpowiednich okien do elewacji budynku i wnętrza pomieszczenia, a skończywszy na fachowym ich montażu przez wyspecjalizowane grupy montażowe. Jednym z priorytetów postawionych przez Zarząd firmy jest najwyższa jakość produkcji. Park maszynowy, gdzie powstają okna, funkcjonuje na bazie najnowocześniejszych urządzeń światowych liderów w produkcji maszyn do PVC m.in. ROTOX i URBAN-SCHIRMER. Proces produkcyjny jest zarządzany on-line i odbywa się ze spełnieniem wszystkich wymogów ISO 9001:2008, jak również zgodnie z nową normą Unii Europejskiej EN 14351-1:2006.



OKNA Z KRAKOWA

PROFILE

W standardzie okien OKNOPLAST zastosowany został nowoczesny, pięciokomorowy system profili VEKA Perfectline o szerokości 70 mm, produkowany w klasie A - najwyższej klasie profili. Klasa A oznacza, że ścianki zewnętrzne okien mają 3 mm grubości, a szerokość komór wewnętrznych wynosi minimum 5 mm. Dzięki tym parametrom zagwarantowana jest większa stabilność i trwałość okien, a także większa ochrona przed hałasem i zmianami temperatur. Dzięki doskonałym parametrom termoizolacyjnym i statycznym użytkownicy okien OKNOPLAST oszczędzają znacząco na ogrzewaniu swoich domów, jak również nie mają problemów z funkcjonowaniem okna. Jeszcze większą zaletą jest stabilność barwy, co powoduje, że nawet po wielu latach użytkowania okna wyróżniają się wśród innych niezmiennością koloru. Unikalnym rozwiązaniem stosowanym w profilach VEKA Perfectline jest także warstwa barwionego PVC pod okleiną drewnopodobną w oknach z jednostronnym kolorem zewnętrznym. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet po głębokim zarysowaniu okna usterka nie będzie widoczna.

SZYBY

Hermetyczny pakiet szybowy 1.0, napełniany argonem w komorach próżniowych posiada parametry termoizolacyjne $U=1,0$. Dzięki napyłniam na powierzchnię szkła unikatowym warstwom tlenków metali szlachetnych ograniczona zostaje przepuszczalność promieniowania UV oraz efekt kolorowej poświaty (tzw. „efekt brudnych firanek”). Dodatkową zaletą jest również wyjątkowa przejrzystość szyby.

OKUCIA

W bogato wyposażonych okuciach MACO Multi-Matic, wiodącego w Europie producenta z Austrii, w standardzie zastosowany jest zaczep antywłamaniowy Safety Plus. Zdecydowanie utrudnia on potencjalnemu złodziejowi włamanie do mieszkania, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników. Dzięki specjalnym rolkom i.S. (intelligente Sicherheit - niem. inteligentne zabezpieczenie), okucia cechują się także dużą płynnością działania, a dzięki możliwości regulacji docisku okna posiadają bardzo wysoką szczelność. Niewątpliwą zaletą jest również bogate wyposażenie standardowe okna, takie jak: blokada przed zatrzaśnięciem uchylonej kwatery pod wpływem przeciągu, praktyczna 13-mm mikrowentylacja i jakże ważna dla bezpieczeństwa najmłodszych blokada błędnego położenia klamki.

ALUMINIOWA KLAMKA

Oryginalny kształt oraz wyjątkowa kolorystyka sprawiają, że jest ona najczęściej nazywana biżuterią Okien z Krakowa. Klamka produkowana jest przez największego wytwórcę w Europie, firmę Hoppe, na specjalne zamówienie OKNOPLAST. Cechuje ją również nieprzeciętna wytrzymałość, gdyż testowana jest ona na 15 tysięcy cykli, podczas gdy rygorystyczna norma niemiecka DIN uznaje 10 tysięcy cykli za ilość wystarczającą. OKNOPLAST używa wyłącznie klamek z czystego aluminium.

WZMOCNIENIE

Kluczowym elementem trwałości stolarki PVC jest sztywność profili okiennych uzyskiwana dzięki zastosowaniu wewnątrz odpowiednich kształtowników stalowych. Firma OKNOPLAST stosuje wyłącznie stal o odpowiedniej grubości (minimum 1,5 mm) i geometrii. Pełna zgodność produkcji z normami i katalogami systemowymi gwarantuje Klientowi wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie okien i drzwi.



ORION PLUS

ORION Plus

Orion Plus jest produktem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którzy cenią w aranżacji owalne kształty. Okna w tym standardzie wyróżniają się zastosowaniem zaokrąglonej ramy i skrzydła. Okno to znakomicie komponuje się w każdym rodzaju budownictwa jednorodzinne, tworząc wrażenie ładu i harmonii.



KONCEPT

KONCEPT

Okno Koncept, dzięki zastosowaniu 5-komorowego systemu Perfectline, zapewnia użytkownikom trwałość, funkcjonalność oraz bardzo wysokie parametry techniczne i termoizolacyjne. Koncept charakteryzuje się wizualną klasyką popularną wśród Klientów i polecany jest osobom mieszkającym w domach wielorodzinnych o klasycznej elewacji.



RUBIN Plus

RUBIN Plus

Okno cechuje elegancki profil, wyróżniający się zastosowaniem półokrągłej ramy i skrzydła. Dzięki tej klasycznej linii, Rubin Plus stanowi idealne rozwiązanie zarówno w nowoczesnej, jak i tradycyjnej architekturze. Polecany Klientom, dla których walory estetyczne są równie ważne, co użytkowe.



PROTECT PLUS

Okna Protect Plus to okna antywłamaniowe, produkowane zgodnie z normą EN 1627-30. Na ich wyposażenie składają się takie elementy jak: 1) szyba P4 - ze szkła laminowanego zbudowanego z dwóch szyb i czterech folii antywłamaniowych, zabezpieczona przez trwałe zamocowanie w skrzydle; 2) klamka z kluczykiem - ma odporność na przekręcenie 100 Nm (Niutonometrów), podczas gdy standardowe klamki na rynku mają znacznie niższą bo 40 Nm, przez co łatwiej taką klamkę wyłamać; 3) okucia WK2 austriackiej firmy Maco. W okuciach tych zastosowane zostały specjalne, inteligentne czopy i.S (intelligente Sicherheit - inteligentne zabezpieczenie). Już w standardzie okna OKNOPLAST wyposażone są w jeden nowatorski zaczep antywyważeniowy Safety Plus, który współpracuje z czopem i.S, działając na zasadzie rygła. Zwiększenie liczby zaczepów w klasie WK2 utrudnia sforsowanie okna i wraz z klamką z kluczykiem oraz szybą P4 stanowi kompleksowe zabezpieczenie okna przed złodziejem. Warto pamiętać, że wyprodukowanie okien w klasie WK2 nie uprawnia jeszcze do nazywania ich antywłamaniowymi. Bowiern również montaż takich okien musi być przeprowadzony według wytycznych normy EN 1627-30, co powinno być poświadczony odpowiednimi dokumentami.



THERMIC 90

Coraz powszechniejszym sposobem na zmniejszenie domowych rachunków oraz podniesienie standardu mieszkania jest idea energooszczędnego budowania. Właśnie z myślą o tych wszystkich, dla których oszczędność energii jest ważnym tematem w kwestii budowy domu, powstało okno Thermic 90. To ekskluzywny system profili o szerokości 90 mm i podwyższonych parametrach izolacyjnych. Z powodzeniem zaspokajają oczekiwania osób, pragnących zminimalizować zużycie energii w domu. Thermic 90 doskonale łączy klasyczne wzornictwo z wysokim stopniem termoizolacji, co sprawia, że jest prawdziwym przełomem na rynku w zakresie energooszczędności. Technologicznie perfekcyjnie wykonany układ trzech uszczelek skutecznie chroni przed zimnem, wilgocią i niekontrolowanym ruchem powietrza. Nowy profil gwarantuje doskonałe parametry izolacyjne, a dodatkowe zastosowanie potrójnego pakietu szybowego oraz wkładki termicznej, obniża współczynnik przenikania ciepła U o ponad 30%. Tak dobry wynik przekłada się bezpośrednio na znaczące oszczędności w rachunkach za ogrzewanie domu.

7 lat gwarancji



PLATINIUM

design by *Bencivenga*

Otoczająca nas rzeczywistość jest pełna piękna. Piękna wyjątkowego, bo odkrywamy go nieustannie, a obcowanie z nim wewnątrz nas wzbogaca. Pozostawia w pamięci obrazy wyobraźni, które pragniemy zachować jak najdłużej. Bo lubimy otaczać się pięknem. Zachwyca nas, sprawia radość i przede wszystkim inspiruje. Do tworzenia rzeczy nowotarskich i niezwykłych, odczarowujących nasz świat. I naszą najbliższą przestrzeń - dom...

To, jak postrzegamy rzeczywistość i jaki mamy na nią wpływ, zależy bowiem od nas samych... Bo prawdziwe piękno pochodzi z wnętrza.

Giuseppe Bencivenga

NOWOŚĆ - OKUCIA INVISSO



Nowość - niewidoczne okucia INVISSO firmy Maco, dostępne w oknie PLATINIUM. Doskonale podkreślają niepowtarzalny design okna, jak również zapewniają większą szczelność i izolacyjność oraz łatwość utrzymania w czystości (opcja za dopłatą).

KOEKSTRUZJA



Okno w jednostronnym kolorze zewnętrznym pod okleiną drewnopodobną posiada warstwę barwionego PVC. To unikalne rozwiązanie sprawia, że nawet po głębokim zarysowaniu okleiny, usterka nie będzie widoczna.

TERMORAMKA ZE STALI SZLACHETNEJ



Unikalna zachodnia technologia nowej generacji, ograniczająca straty ciepła oraz zjawisko rosznienia szyb (opcja za dopłatą).

KSZTAŁT PROFILU



Zastrzeżony w UE jako patent według Wzoru Wspólnotowego. Rewolucyjny, pierwszy na rynku zaokrąglony od wewnątrz profil, który wyszedł spod ręki włoskiego stylisty, Giuseppe Bencivenga.

WZMOCNIENIA ZE STALI OCYNKOWANEJ

Pięciokrotnie gięte w skrzydle i zamknięte w ramie, dzięki grubości do 1,75 mm zapewniają odpowiednią sztywność i trwałość okien.

KOLORYSTYKA PROFILU



W ofercie dostępne są okna białe, z okleiną drewnopodobną z obu stron lub tylko jednej. W standardzie znajduje się 5 kolorów drewnopodobnych, w tym nowy kolor winchester.

PROMOCJA! - Tylko teraz trzy niestandardowe kolory: dąb antyczny, macore i siena noce w cenie kolorów palety podstawowej.

OKUCIA MACO



Bogato wyposażone okucie MULTIMATIC w standardzie z zaczepem antywyważeniowym Safety Plus, antykorozyjną powłoką silber-look, niewidocznymi dociskami, blokadą błędnego położenia klamki i zatraskiem uchytu.

SZYBA ZESPOLONA



Szyba zespolona 1,0 (U=1,0) o zwiększonych właściwościach termoizolacyjnych, bez uciążliwego ciemnego odbłasku i „efektu brudnych firanek”.

USZCZELKI



Oporne na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. W ofercie uszczelki szare, czarne i brązowe (w zależności od wyboru koloru okien).

KLAMKA HOPPE



Wykonana z litego aluminium, o bardzo oryginalnej, futurystycznej stylistyce, ergonomicznym kształcie, cechująca się wyjątkową trwałością. Jest prawdziwą ozdobą każdego okna.

DRZWI Z KRAKOWA

DRZWI TARASOWE PSK I HST

Z myślą o nieograniczonej swobodzie tworzenia przestrzeni firma OKNOPLAST proponuje Klientom jedyne w swoim rodzaju drzwi, które są ciekawym rozwiązaniem i alternatywą dla tradycyjnych systemów. Drzwi podnosząco-przesuwne HST i uchylno-przesuwne PSK to idealne rozwiązanie optymalnego wykorzystania powierzchni w obrębie wyjść tarasowych lub ogrodowych. Zastosowanie specjalnych rozwiązań umożliwia wykonanie konstrukcji o bardzo dużych przeszkleniach (największa szerokość drzwi HST to 5 metrów, a drzwi PSK 4 metry). Specjalne okucia sprawiają, że przesuwanie ogromnych skrzydeł wymaga użycia tylko niewielkiej siły. Funkcjonalność konstrukcji pozwala na likwidację wszelkich ograniczeń i oszczędność miejsca, a dzięki dużej powierzchni szyb wewnątrz jest przepelnione światłem i nabiera niepowtarzalnego charakteru.



DRZWI WEJŚCIOWE ADECO

Za sprawą wyrafinowanej estetyki drzwi zewnętrzne ADECO z wypełnieniami niemieckiej firmy ADECO stanowią wyjątkowo reprezentacyjny element fasady domu. Wśród ponad 500 dostępnych w OKNOPLAST modeli, znajdują się zarówno wypełnienia o klasycznej formie, jak i rozwiązania nawiązujące do nowoczesnej stylistyki. Bogata paleta kolorystyczna, kilka wariantów pochwyty i wyposażenia dodatkowego, pozwalają dodatkowo na dostosowanie drzwi do indywidualnego charakteru domu i oczekiwań jego właścicieli.



OPAL



INDEX



INDURA



SECCO



MARIN



ROYAL



MERCURY



DRZWI WEJŚCIOWE OKNOPLAST - NOWOŚĆ NA RYNKU

W ofercie OKNOPLAST znajdują się także autorskie drzwi własnej produkcji, stworzone poprzez podział skrzydła z użyciem paneli z PVC oraz szyb zespolonych przy zachowaniu symetrycznych proporcji wpadającego do pomieszczenia światła. W standardzie drzwi OKNOPLAST zastosowano szybę U=1,0, charakteryzującą się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Ponadto na ich wyposażenie składają się takie elementy jak regulowane zawiasy, próg z przekładką termiczną czy też wymagana przez towarzystwa ubezpieczeniowe 3-punktowa zasuwica automatyczna.



KRAKÓW



LUBLIN



POZNAŃ



S O P O T



WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań i sugestii prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@oknoplast.com.pl

OKNOPLAST Sp. z o.o.
Ochmanów 117, 32-003 Podłężę
tel. 12/ 279 71 71, fax 12/ 279 71 72
www.oknoplast.com.pl
infolinia 0801 14 00 00



Przedsiębiorstwo korzysta ze współfinansowania ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.