



STOLARKA ALUMINIOWA



FIRM
PRODUKTY DLA BIZNESU

STOLARKA ALUMINIOWA KRISPOL





KOMFORT UŻYTKOWANIA KOMFORT WYBORU

ELEGANCJA I PRESTIŻ

Stalarka aluminiowa to nieodzowny element nowoczesnej architektury. KRISPOL oferuje rozwiązania nadające obiektom lekki i elegancki wygląd, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej trwałości i odporności.

NIEZMIENNA JAKOŚĆ NA LATA

Systemy aluminiowe doskonale znoszą najtrudniejsze warunki zewnętrzne. Konstrukcje są odporne na wilgoć, zmiany temperatur czy uszkodzenia mechaniczne. Nie odkształcają się pod wpływem ciepła i promieni UV. Gwarantuje to wieloletni czas użytkowania produktów KRISPOL i ich niezmiennie parametry jakościowe i estetyczne.

KOLORYSTYKA

KRISPOL oferuje profile o wyglądzie idealnie dopasowanym do stylu budynku. Opcje wykończenia obejmują malowanie w dowolnym z ponad 200 kolorów RAL, okleinowanie w kilkudziesięciu dekorach, anodowanie oraz lakierowanie drewnopodobne w kilkunastu wzorach. Dostępna jest także opcja bikolor – różne kolory od wewnętrznej i zewnętrznej strony profili. Wszystko to sprawia, że stalarka aluminiowa zapewnia doskonałe wykończenie wszelkiego rodzaju inwestycji.

RÓŻNORODNOŚĆ ROZWIĄZAŃ

Ważnym atutem stolarki aluminiowej KRISPOL jest możliwość projektowania konstrukcji różnego rodzaju i zastosowania, o kształtach, wymiarach i wykończeniu dostosowanym do indywidualnych potrzeb inwestorów.

Zapraszamy do przejrzania przykładowych rozwiązań i inspiracji, przedstawionych na kolejnych stronach. Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z punktami sprzedaży w celu poznania pełnych, niezwykle szerokich możliwości stolarki aluminiowej KRISPOL.



SYSTEMY WEWNĘTRZNE





SYSTEM CAŁOSZKLANY



System ścian całoszklanych to efektowna propozycja dla nowoczesnych i eleganckich wnętrz. Piękny i lekki wygląd konstrukcji zapewnia system oparty na szkłe, w połączeniu z bardzo wąskimi profilami.

Możliwe jest projektowanie ścian o wysokości nawet 4 metrów. Niezależnie od grubości zastosowanego przeszklenia (od 8 do 12 mm) zachowana jest stała głębokość profili. Dodatkową zaletą są niewidoczne uszczelki przyszybowe.

Tego typu szklane zabudowy coraz częściej spotykamy w miejscach, które powinny wyróżniać się stylem i elegancją: biurach, galeriach handlowych, centrach targowych, restauracjach, hotelach, bankach czy salonach samochodowych.

Dzięki stosowaniu szkła hartowanego, poza niezwykle estetyką ściany całoszklane KRISPOL charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia, zarysowania i rozbitcie. Stosowane rozwiązania są też niezwykle trwałe – przeszły testy na ponad 1 000 000 cykli zamykania.

PRZEKRÓJ SYSTEMU CAŁOSZKLANEGO



SYSTEMY WEWNĘTRZNE



SYSTEM 45

Kolejny z systemów przeznaczonych do zabudowy we wnętrzach obiektów. Świetnie nadaje się do realizacji wszelkiego rodzaju ścian działowych, witryn wewnętrznych i drzwi.

W systemie 45 dostępna jest różnorodność rozwiązań, funkcji i sposobów otwierania elementów stolarki. Pozwala to maksymalnie dostosować produkty do potrzeb użytkowników. Coraz większą popularnością cieszą się np. konstrukcje łukowe, a także drzwi automatyczne i wahadłowe. KRISPOL oferuje też różne warianty uszczelnienia drzwi oraz kształty i wysokości progów. Możliwe są różne warianty przeszkleń, zarówno z szyb pojedynczych bezpiecznych, jak i zespolonych.

Elastyczność rozwiązań wraz z szeroką kolorystyką i opcjami wykończenia czynią ten produkt kompletnym rozwiązaniem dla różnorodnych odbiorców.



**PRZEKRÓJ
SYSTEMU 45
WITRYNA**



**PRZEKRÓJ
SYSTEMU 45
DRZWI**

SYSTEMY ZEWNĘTRZNE



**PRZEKRÓJ
SYSTEMU 60
WITRYNA**

Ważną zaletą systemów zewnętrznych KRI-SPOL jest możliwość dostosowania sposobu wykończenia profili zarówno do elewacji budynku, jak i stylistyki poszczególnych wnętrz. Opcja bikolor umożliwia zastosowanie odmiennej kolorystyki z zewnętrznej i wewnętrznej strony profili aluminiowych.

Produkty w systemie 60 mogą być montowane zarówno w zabudowie indywidualnej, jak i uzupełniać konstrukcje słupowo-ryglowe.



**PRZEKRÓJ
SYSTEMU 60
DRZWI**





SYSTEM 60

System profili izolowanych termicznie, przeznaczony do zabudowy zewnętrznej. Charakteryzuje się niską wartością współczynnika przenikania ciepła U, uzyskiwaną m.in. dzięki zastosowaniu przekładek termicznych z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Profilowany kształt przekładek dodatkowo zwiększa sztywność profili. Skuteczną izolację termiczną systemu oraz szczelność na przenikanie wody zapewnia też próg wykonany z HPVC oraz uszczelki z EPDM.

System ten daje możliwość wykonania różnorodnych produktów:

- okna uchylne, uchylno-rozwierne, rozwierne, okna o nietypowych kształtach, łukowe, z ukrytym skrzydłem;
- drzwi jedno lub dwuskrzydłowe, w tym automatyczne i wielkogabarytowe;
- witryny zewnętrzne.



SYSTEMY ZEWNĘTRZNE

System o głębokości zabudowy 75 mm, o bardzo wysokich parametrach izolacji cieplnej, to oferta dla najbardziej wymagających inwestycji. Stosowane są w nim dwu lub trzykomorowe pakiety szybowe.

Dodatkowo, w systemie jest możliwość stosowania przekładek bimetalicznych, które eliminują ryzyko zniekształceń skrzydła drzwiowego pod wpływem znacznej różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.



SYSTEM 75



**PRZEKRÓJ
SYSTEMU 75
WITRYNA**

System 75 charakteryzuje się też świetnymi właściwościami statycznymi, co przekłada się na możliwość wykonywania konstrukcji o znacznych gabarytach.

Znane z innych systemów opcje wykończenia gwarantują szerokie możliwości dostosowania wyposażenia stolarki do potrzeb użytkowników, a także dopasowanie wyglądu produktów do całego obiektu.



**PRZEKRÓJ
SYSTEMU 75
DRZWI – zawiasy ukryte**

SYSTEM FASADOWY



Systemy fasadowe służą konstruowaniu dużych, w pełni przeszklonych elewacji zewnętrznych. Są od lat stałym elementem projektów biur, hoteli, urzędów, banków. Coraz bardziej zyskują jednak na popularności także w mniejszych obiektach użyteczności publicznej.

Fasady z jednej strony zapewniają nowoczesny wygląd obiektów, z drugiej – pomagają spełniać aktualne standardy energooszczędności i ergonomii pracy. Zapewniają użytkownikom obiektów komfortowe, naturalne światło i ciepło.

KRISPOL oferuje najpopularniejszy wśród rozwiązań fasadowych system słupowo-ryglowy. Pozwala on budować eleganckie konstrukcje z widocznymi, lecz wąskimi liniami podziału, o zlicowanej powierzchni.

Ważną zaletą systemu jest bardzo szeroki zakres wymiarowy profili słupów (65–325 mm) i rygli (5–189,5 mm). W połączeniu z ofertą łączników i akcesoriów daje to ogromne możliwości projektowe i wykonawcze. Wypełnienie stałego modułu fasady może mieć ciężar nawet do 450 kg.

Wysokie parametry izolacji cieplnej systemu zapewniają stosowanie ciągłej przekładki termicznej z izolującego materiału HPVC oraz profilowanych uszczelek przyszybowych z EPDM.





SYSTEM SŁUPOWO- RYGLOWY



STOLARKA PRZECIWPOŻAROWA

KRISPOL oferuje konstrukcje przeciwpożarowe – okna, drzwi, ściany – spełniające wysokie wymagania norm europejskich EN dla pięciu klas odporności ogniowej (EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 120).

Stosowane w konstrukcjach profile zawdzięczają wysoką odporność wypełnieniu komór wkładami silikato-cementowymi oraz zastosowaniu przekładek termicznych z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym.

Są w nich także stosowane specjalnego typu uszczelki, które rozszerzają się pod wpływem temperatury, zapewniając doszczelnienie konstrukcji i zapobiegając rozprzestrzenianiu się dymu i ognia.



ZABUDOWA W PŁYTACH WARSTWOWYCH

Ten typ zabudowy zapewnia znaczące rozszerzenie możliwości stosowania stolarki aluminiowej. Oferta obejmuje systemy mocowania okien i drzwi różnego typu, w obiektach wykonanych z płyt warstwowych o grubości od 60 do 150 mm. Produkty występują zarówno w wersji z przegrodą termiczną, jak i bez niej.

Dużą przewagą systemu jest szybkość i prostota montażu. Polega on na zatrząskiwaniu kątowników mocujących oraz kształtowników maskujących w specjalnych listwach zaczepowych. Wpływa to korzystnie na terminowość i sprawny przebieg inwestycji, obejmujących tego typu rozwiązania.





WYBRANE DETALE DRZWI I OKNA



SAMOZAMYKACZE

szeroka oferta samozamykaczy nawierzchniowych i ukrytych, z szyną lub ramieniem, do każdego typu konstrukcji, także wielkogabarytowych, łatwe do zastosowania nawet na zamontowanych drzwiach



KLAWIATURA KODOWA

zewnętrzna oraz wewnętrzna, nowoczesne i wygodne narzędzie kontroli dostępu, umożliwia szyfrowanie kodem złożonym nawet z 9 cyfr



OTWIERANIE Z POZIOMU POSADZKI

uchylne otwieranie z poziomu posadzki to wygodne rozwiązanie w przypadku wysoko położonych okien oraz pomieszczeń dostosowanych do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych




ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE

bezpieczne zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, dostępne w różnych wariantach kolorystycznych



ZAMKI WIELOPUNKTOWE

zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa – przy przekręcaniu klucza stalowe trzpienie, haki ryglują drzwi w kilku punktach o różnej wysokości



KLAMKI I POCHWYTY

oferujemy szeroką gamę klamek i pochwytów w różnych stylach i rozmiarach, gwarantującą dopasowanie do każdego rodzaju drzwi



OKNA

różnego rodzaju przeszklenia o funkcji użytkowej i estetycznej jednocześnie



OKUCIA ANTYPANICZNE

okucia nawierzchniowe i wpuszczane, do drzwi jedno i dwuskrzydłowych, z różną ilością punktów ryglowania w dowolnej konfiguracji



WENTYLACJA

nawiewniki oraz listwy napowietrzające to wygodne rozwiązania, zapewniające stały dopływ świeżego powietrza bez zbędnego wychładzania pomieszczeń



MONTAŻ

SZYBKI I PROFESJONALNY

Proces produkcyjny oparty o najnowsze technologie umożliwia bardzo szybką realizację całego zamówienia. Dzięki temu można w krótkim czasie i, co najważniejsze, jednocześnie zamontować wszystkie elementy.



SERWIS

POD KONTROLĄ

Przeglądów okresowych dokonują wykwalifikowani pracownicy punktów sprzedaży KRISPOL. Dajemy gwarancję niezawodności produktów i profesjonalnej obsługi serwisowej oraz montażowej na najwyższym poziomie.



KOMPLEKSOWA

OFERTA

W naszych fabrykach powstają spersonalizowane, bezpieczne i doskonałe jakościowo rozwiązania. Jeśli poszukujesz do swojej firmy stolarki aluminiowej o nietypowych wymiarach lub zastosowaniu, znajdziesz pomoc w punktach sprzedaży KRISPOL.



Krispol Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48
e-mail: biuro@krispol.pl, www.krispol.pl

Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Przedstawione zdjęcia i rysunki produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oferowanych w rzeczywistości. Krispol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie produktowej w każdym czasie. Powoływanie się na przedstawione w folderze elementy graficzne lub opisy celem sprzedaży produktów dokonywane jest na odpowiedzialność podmiotu dokonującego tej sprzedaży i nie rodzi skutków prawnych dla Krispol Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami:



www.youtube.com/KRISPOLvideos



www.krispol.pl



www.facebook.com/KRISPOLpl